

## CARACTERISTIQUES DU TRIEUR/RANGEUR

**AVEC LE TRIEUR : VERSEZ, C'EST TRIÉ !**

Le trieur permet de contrôler automatiquement une commande en moins de 5 secondes et répond à l'obligation de traçabilité boîte à boîte lors de la réception d'une livraison.

Le trieur existe en 2 modèles :

- Couplé au robot ou au combiné robot automate
- Seul, il permet une validation boîte à boîte de vos livraisons, un rapprochement avec vos commandes et un tri des produits en fonction des divers lieux de stockage de l'officine.

Dans les deux cas, il permet de respecter l'obligation légale de traçabilité à la boîte (n° de lot) et l'intégration automatique de la date de péremption permet de travailler en FEFO (1<sup>er</sup> expiré, 1<sup>er</sup> sorti) plutôt qu'en FIFO (1<sup>er</sup> entré, 1<sup>er</sup> sorti).

THEME PRINCIPAL	THEME SECONDAIRE	DETAILS
DIMENSIONS	(L) x(l) x(h) en mm	1015 x 800 x 1385
PRODUITS EXCLUS		Largeur > 175 mm, produits cylindriques, épaisseur < 7 mm Poids > 1,5kg
FONCTIONNEMENT	DEMARRAGE	Automatique ou appui sur le seul bouton présent sur ALPHA
	IDENTIFICATION DES PRODUITS	Codes-barres, codes 2D, poids et dimensions de chaque boîte
	SCAN DES PRODUITS	Détection et traitement ultra-rapides du code par 6 caméras
	GESTION DES LOTS	Codes 2D datamatrix
	GESTION DES PERIMES	Codes 2D datamatrix (FEFO)
	GESTION AUTRE	Chaque boîte est considérée comme unique

# AUTOMATIC LOGISTIC

CORRECTION AUTOMATIQUE DES ERREURS		Les défauts de conditionnement ou de codes sont gérés automatiquement par le trieur grâce aux divers capteurs et caméras. Les boîtes concernées sont alors isolées du système évitant ainsi tout blocage du processus
VITESSE DE TRAITEMENT		Seul : 600 boîtes/heure Couplé au robot : 360 boîtes/heure
TRI	SEUL	Stock trié, prêt à être rangé en fonction des lieux de stockage dans l'officine
	COUPLÉ	Stock trié, mis à disposition du robot
OPTION		possibilité d'augmenter la capacité initiale du volume réceptionné (pour des livraisons versées en une seule opération) grâce à un système de tapis d'alimentation illimité.

PREPARATION AUTOMATIQUE DE COMMANDES À L'UNITÉ

10, avenue de l'industrie - 61200 ARGENTAN - FRANCE  
☎ +33 (0)2 33 67 87 30 - 📠 +33 (0)2 33 67 87 31  
contact@automatic-logistic.com - www.automatic-logistic.com

# AUTOMATIC LOGIST



PREPARATION AUTOMATIQUE DE COMMANDES À L'UNITÉ

10, avenue de l'industrie - 61200 ARGENTAN - FRANCE

+33 (0)2 33 67 87 30 - +33 (0)2 33 67 87 31

contact@automatic-logistic.com - www.automatic-logistic.com